FARO DESTELLANTE

MODELO ALADINO





Descripción

El faro ALADINO de Curtis es un dispositivo multitensión de 12/80VCC y 20/72VCA con tecnología Xenon y consumo muy bajo.

Aplicación

Concebido para aplicaciones en manutención, es ideal para carretillas eléctricas, apiladores, transpaletas y todo tipo de vehículo eléctrico que circula dentro de los almacenes.

CARACTERÍSTICAS

- Ocupa poco espacio.
- Base de ABS, capuchón de policarbonato.
- Bombilla de Xenon de larga duración.
- Alta fiabilidad; la duración de la bombilla es de más de 3000 horas.
- Consumo muy bajo; el faro CURTIS consume de 4 a 5 veces menos que un giratorio de misma intensidad.
- Totalmente estático, resistente a los choques y vibraciones.
- Instalación directa a la batería sin necesidad de utilizar ningún convertidor de tensión gracias a la amplia gama de tensión de entrada.
- Protección contra la inversión de polaridades y parásitos.
- Índice de protección elevado IP65 (cuando se monta con la junta).
- Temperatura de funcionamiento: de -30ºC hasta + 55ºC
- Tapa extraíble e intercambiable.
- Color de la tapa: Naranja—Rojo—Transparente—Azul y Verde.
- Peso: 260g aproximadamente

NORMATIVAS

Conforme con: Directiva CEM 2004/108/CE Directiva Baja Tensión 2006/95/CE RoHs

CE





MODELO ALADINO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	DESTELLOS/min	POTENCIA	TENSIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE mA			
				v cc	V CA	12Vcc	24Vcc	48Vcc	80Vcc
21070130	ALADINO ámbar	75	2W	De 12 a 80	De 20 a 72	300	120	77	55
23078000	Reja de protección								
23079000	Soporte de fijación								
18435215	Base magnética FX6								
89997101	Base avisador FX29			De 12 a 80		2,5	7,0		8,0
23099000	Kit de fijación taladro FX7								
23082100	Adaptador mango FX13								
18435208	Mango con rosca								
18435211	Fijación para mango								
23075000	Tapa ámbar								
23072000	Tapa transparente								
23073000	Tapa verde								
18435206	Tapa roja								
18435201	Tapa azul								

DIMENSIONES en mm





ACCESORIOS



Base magnética FX6



Base avisador acústico FX29



Rejilla



Soporte de fijación

Sevtronic

Tel.: + 34 93 226 2085